

ガス炊飯器・炊飯鍋



ガス炊飯器の付加機能

■炊き分け

ごはんのおいしさを際立たせる5または6種類の炊飯メニューを搭載しています。

■お好み炊飯

「もちもち感」「おこげ」の具合をお好みや献立に合わせて調節できます。

■ケーキ機能

スポンジケーキやブラウニーなどが焼けるケーキ機能を搭載しています。

■予約タイマー

炊き上がり時刻を設定できる予約タイマーを搭載しています。

■保温機能

マイコン制御によっておいしく保温します(保温切り機能も選択できます)。

■フッ素コート

傷つきにくい硬質フッ素加工を施した鍋物厚釜です。

■浸し米

水に十分浸したお米を炊飯します。浸し時間が短いとおいしく炊けないことがあります。

■洗米すぐ・浸し米

洗米すぐのお米も、水に十分浸したお米も両方炊飯できます。

■火力調節

お米の量に合わせて火力を調節できます。

■セパレート

取っ手がついており釜部分の持ち運びが可能です。

電子ジャー付マイコン・タイマー搭載タイプ ◎接続にはガスコードが必要です。



RR-055MTT (MW)



- 炊き分け
- お好み炊飯
- 予約タイマー※
- フッ素コート
- 洗米すぐ・浸し米
- 保温機能

※炊き上がり時刻を2種類設定できます。

リンナイ(株)製

5合炊き
(0.5~5.5合)

RR-055MTT (MB) 〈マットブラック〉
RR-055MTT (MW) 〈マットホワイト〉
希望小売価格(税込) **111,870円**
[税抜価格101,700円]

10合炊き
(1.0~11.0合)

RR-100MTT (MB) 〈マットブラック〉
RR-100MTT (MW) 〈マットホワイト〉
希望小売価格(税込) **121,990円**
[税抜価格110,900円]



PR-M09TR



- 炊き分け
- ケーキ機能
- 予約タイマー
- フッ素コート
- 保温機能

(株)パナソニック

5合炊き
(0.5~5.0合)

PR-M09TR 〈プレミアムレッド×ブラック〉
希望小売価格(税込) **96,690円**
[税抜価格87,900円]

10合炊き
(2~10.0合)

PR-M09TV 〈プレミアムシルバー×アイボリー〉
希望小売価格(税込) **94,050円**
[税抜価格85,500円]

PR-M18TR 〈プレミアムレッド×ブラック〉
希望小売価格(税込) **99,660円**
[税抜価格90,600円]

PR-M18TV 〈プレミアムシルバー×アイボリー〉
希望小売価格(税込) **96,690円**
[税抜価格87,900円]



RR-050VQT (DB)



- 予約タイマー
- フッ素コート
- 火力調節※
- 洗米すぐ・浸し米
- 保温機能

※RR-100VQT (DB)のみです。

リンナイ(株)製

5合炊き
(1.0~5.0合)

RR-050VQT (DB) 〈ダークブラウン〉
希望小売価格(税込) **55,660円**
[税抜価格50,600円]

10合炊き
(2.0~10合)

RR-100VQT (DB) 〈ダークブラウン〉
希望小売価格(税込) **60,830円**
[税抜価格55,300円]

電子ジャー付 ◎接続にはソフトコードが必要です(長さは2m以下をご使用ください)。



RR-050VQ (W)



- フッ素コート
- 洗米すぐ・浸し米
- 保温機能

リンナイ(株)製

3合炊き
(0.5~3.0合)

RR-030VQ (DB) 〈ダークブラウン〉
希望小売価格(税込) **37,950円**
[税抜価格34,500円]

5合炊き
(1.0~5.0合)

RR-050VQ (DB) 〈ダークブラウン〉
RR-050VQ (W) 〈グレイッシュホワイト〉
希望小売価格(税込) **39,270円**
[税抜価格35,700円]



RR-100VQ (DB)



- フッ素コート
- 火力調節
- 洗米すぐ・浸し米
- 保温機能

リンナイ(株)製

10合炊き
(2.0~10合)

RR-100VQ (DB) 〈ダークブラウン〉
希望小売価格(税込) **43,010円**
[税抜価格39,100円]

炊飯専用

◎接続にはソフトコードが必要です(長さは2m以下をご使用ください)。



RR-030FS(A) (DB)



- フッ素コート
- 火力調節

リンナイ(株)製

3合炊き
(0.5~3.0合)

RR-030FS(A)(DB) 〈ダークブラウン〉
希望小売価格(税込) **27,720円**
[税抜価格25,200円]

5合炊き
(1.0~5.0合)

RR-050FS(A)(DB) 〈ダークブラウン〉
RR-050FS(A)(W) 〈グレイッシュホワイト〉
希望小売価格(税込) **29,040円**
[税抜価格26,400円]



PR-09EF

(株)パロマ製

5合炊き
(1~5合)

PR-09EF
希望小売価格(税込) **33,330円**
[税抜価格30,300円]

10合炊き
(2~10合)

PR-18EF
希望小売価格(税込) **36,410円**
[税抜価格33,100円]



RR-100FS(A) (DB)



- フッ素コート
- 火力調節
- セパレート

リンナイ(株)製

10合炊き
(2.0~10合)

RR-100FS(A)(DB) 〈ダークブラウン〉
希望小売価格(税込) **32,890円**
[税抜価格29,900円]

ガス炊飯器仕様表

形式(形名)	電子ジャー付マイコン・タイマー搭載タイプ						電子ジャー付		
	RR-055MTT (MB) (MW)	RR-100MTT (MB) (MW)	PR-M09 TR/TV	PR-M18 TR/TV	RR-050VQT (DB)	RR-100VQT (DB)	RR-030VQ (DB)	RR-050VQ (DB) (W)	RR-100VQ (DB)
炊飯能力(ℓ)	0.09-1.00	0.18-1.98	0.09-0.9	0.36-1.8	0.18-0.90	0.36-1.80	0.09-0.54	0.18-0.90	0.36-1.80
ガス消費量(kW)	2.15	2.15	1.12	1.80	1.40	1.80	1.05	1.40	1.80
消費電力	炊飯時(W)	16(213※)	16(285※)	22(185※)	22(235※)	11(141※)	11(221※)	10(140※)	10(220※)
	保温時(W)	213	285	185	235	141	221	140	220
外形寸法	幅(mm)	277	304	293	310	259	309	259	309
	奥行(mm)	413	440	328	345	235	277	235	277
	高さ(mm)	275	308	262	309	290	359	260	359
接続	ガス	ガスコード					ガスソフトコード小		
	電気	AC100V					AC100V		

形式(形名)	炊飯専用					
	RR-030FS (A) (DB)	RR-050FS (A) (DB) (A) (W)	RR-100FS (A) (DB)	PR-09EF	PR-18EF	
炊飯能力(ℓ)	0.09-0.54	0.18-0.90	0.36-1.80	0.18-0.90	0.36-1.80	
ガス消費量(kW)	1.05	1.40	1.80	1.05	1.90	
電力消費	炊飯時(W)	—	—	—	—	
	保温時(W)	—	—	—	—	
外形寸法	幅(mm)	259	259	309	256	300
	奥行(mm)	240	240	283	279	322
	高さ(mm)	250	280	349	237	282
接続	ガス	ガスソフトコード小				
	電気	—				

※カッコ内の消費電力は、炊飯の蒸らし段階でかかる最大消費電力です。蒸らしに最適な温度を保つためヒーターを利用し、ON・OFF制御をしております。
○「直火匠」は、リンナイ(株)、東京ガス(株)、大阪ガス(株)、東邦ガス(株)の登録商標です。

炊飯器の接続には、ガスコード等(別売品)が必要です

ガスコード 光陽産業(株)製

ワイヤー入りのガスコード。丈夫で潰れにくく、コンセント式なので抜けにくい構造です。

○ガスコードは樹脂とゴムの複合製品であり時間とともに劣化します。外観上異常がなくても機器を取り替える際、または7年程度を目安に新しいものと取り替えてください。



オープン価格

長さ: 0.5m/1m/2m/3m/5m

ガスソフトコード (株)十川ゴム製

表面を樹脂コーティングしているので、お手入れもラクラクです。

○ガスコード・ガス用ゴム管は樹脂とゴムの複合製品であり時間とともに劣化します。ひび割れて固くなってきたガス用ゴム管は新しいものにお取り替えてください。外観上異常がなくても機器を取り替える際、または7年程度を目安に新しいものと取り替えてください。

小・大 オープン価格

ガス栓用プラグ 光陽産業(株)製



オープン価格

スリムプラグ 光陽産業(株)製

ガスコードと、ホースエンド型ガス機器を接続する時に使用します。



オープン価格

ゴム管用ソケットSL 光陽産業(株)製



オープン価格

ゴム管止め (株)東郷製作所製

ホースエンド型の接続口に直接ガスソフトコードを接続する時に使用します。



小・大 オープン価格

炊飯鍋

炊飯鍋(自動炊飯機能用)



RTR-300D1 リンナイ(株)製

ごはん／1～3合 全がゆ／0.25～1合
7分がゆ／0.25～0.5合

希望小売価格(税込) **6,270円**

[税抜価格5,700円]

幅345(取っ手含む)×奥行210×高さ165mm



LP0149 (株)ノーリツ製

ごはん／1～3合 おかゆ／0.5～1合

希望小売価格(税込) **6,270円**

[税抜価格5,700円]

幅328(取っ手含む)×奥行219×高さ154mm



PRN-52 (株)パロマ製

ごはん／1～5合 おかゆ／0.25～1合

希望小売価格(税込) **6,490円**

[税抜価格5,900円]

幅344(取っ手含む)×奥行208×高さ166mm

◎炊飯鍋はメーカーによって対応機種が異なりますので、詳しくは担当者へお問い合わせください。

炊飯専用土鍋 かまどさん(自動炊飯機能用)



RTR-20IGA2 リンナイ(株)製

ごはん／1～2.5合

希望小売価格(税込) **26,070円**

[税抜価格23,700円]

○ビルトインコンロ「デリシア」・「グリレ」専用



長谷園のかまどさん 長谷製陶(株)製

ごはん／1～3合

希望小売価格(税込) **16,500円**

[税抜価格15,000円]

○竹柶子・レシピ付

◎東邦ガスライフソリューションズ(株)の取扱い商品です。

○ガスコンロの自動炊飯機能は使用できません。

無水調理鍋

Leggiero(レジェロ)



写真はブラックです

RBO-MN22A(MB/WH) リンナイ(株)製

希望小売価格(税込) **28,600円**

[税抜価格26,000円]

直径22cm 幅287×高さ126×深さ100mm



写真はホワイトです

RBO-MN18A(MB/WH) リンナイ(株)製

希望小売価格(税込) **26,400円**

[税抜価格24,000円]

直径18cm 幅246×高さ111×深さ85mm

東邦ガスオリジナル多機能減圧鍋

グルミール

GOUR-MEAL

クラウドファンディングサイトで、大好評につき目標達成! //

グルミールについて
詳しくはこちら



レシピ集は
こちら




●減圧調理



減圧調理で加熱時間を短縮。密閉構造で中を減圧していくため、煮崩れが少なく、より味が染み込んだ料理が作れます。

●無水調理



水を加えないため、食材の成分が流出しにくいです。

※1 リンナイ株式会社、株式会社ノーリツ、株式会社パロマ

●自動炊飯



当社ビルトインコンロをはじめ、ガスコンロメーカー3社※1の自動炊飯機能※2に対応。

※2 一部搭載されていない機種もあります。

●デザイン性




調理してそのまま食卓に出せるシンプルでかわいいデザイン。



炊飯時の水位線は線で表して炊飯鍋感も払拭。内部にまでこだわったデザイン。

●お手入れ簡単



部品は着脱可能でラクラクキレイ。内部はふっ素樹脂塗膜加工でお手入れが簡単です。

HR3-DA1 東邦ガス(株)製

炊飯量/1~3合

希望小売価格(税込) **12,760円** [税抜価格11,600円]

直径20cm

外形寸法/幅289×奥行225×高さ115mm

付属品/シリコンミトン



※電磁調理器(IHクッキングヒーター)では使用できません。※株式会社パロマ製テーブルコンロのおかゆモードには対応していません。※一つ一つ手作りする製法上、塗装にムラや細かな凹凸等がみられることがありますが、品質や安全性を損なうものではありません。※写真はイメージです。実際の商品と一部形状が異なります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけど・不完全燃焼などの原因となります。
- ・地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけど・不完全燃焼の原因となります。

- ・本チャシの商品は家庭用です。業務用などで長時間使用しますと著しく機器の寿命が縮まることがあります。
- ・機器の目的とする用途以外に使用しないでください。故障の原因になります。
- ・施工を伴う機器の設置、移動および給排気設備などの付帯工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

●本チャシに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税及び地方消費税の税率10%を加算した「税込価格」と機器本体の「税抜価格」を併記しています。◎本チャシに掲載しております価格は、メーカー希望小売価格です。◎販売価格は販売店にお問い合わせください。◎修理用部品の在庫が無い場合は、機器の修理ができない場合がございます。◎本チャシの価格は2025年4月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。◎本チャシに掲載している写真およびイラストの一部はイメージです。◎商品の色は、画面や印刷の都合上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。



2025.4